

Datenblatt

Löschgruppenfahrzeug LF10/6

Fahrgestell

MAN TGL 10.180 4x2 BB
Motor D0834LFL51
4-Zylinder-Reihendiesel EURO IV
180 PS / 151 kW
700 Nm bei 1400 min⁻¹
6-Gang Schaltgetriebe
Radstand 3600 mm
10.000 kg zul. Gesamtgewicht
pneumatische Nebenabtriebsschaltung
sperrbares Achsdifferential



Feuerwehrtechnischer Aufbau

DIN EN 1846, E-DIN 14502 und DIN 14530, Teil 5
Gruppenkabine aus kohle- und
glasfaserverstärktem Verbundwerkstoffen
ALPAS Aluminium-Paneel-System
tiefgezogene Geräteräume vor und hinter der Achse
abklappbare Bordwandklappen als Auftritt
Umfeldbeleuchtung mit durchgehender Leuchtkörperanordnung
ZOR Rolladen System für mehr Nutzraum in den Geräteräumen
TOP-Integro Dachüberbau mit integrierten Blitzkennleuchten
Martin Presslufthorn, Frontblitzer, Heckwarnsystem
Löschwassertank 800l Fassungsvermögen
Pneumatischer Lichtmast, 2 x 1000W, elektrisch dreh- und schwenkbar
Rückfahrkamera mit Flachdisplay
abklappbarer Arbeitstisch im Mannschaftsraum



Feuerwehrtechnische Beladung

Fahrer- / Gruppenführerplatz

- 1 2m Handsprechfunkgerät Motorola GPS 360 in Aktiv-Ladehalterung
- 1 2m Handsprechfunkgerät Motorola GPS 360 in Ladehalterung
- 1 Gruppenführerweste
- 1 Einsatzleiterweste
- 2 Handlampen ex-geschützt
- 1 Atemschützüberwachung Pölz Speedy
- 2 Winkerkellen
- 2 Warnweste
- 1 Dokumentenkiste mit Hängeregister für Einsatzpläne und -unterlagen

Mannschaftsraum

- 2 Atemschutzgeräte
- 7 Atemschutzmasken
- 9 Atemfilter
- 2 2m Handsprechfunkgeräte Motorola GPS 360 in Ladehalterung
- 4 Handlampen ADALIT in Ladehalterung
- 4 Rettungsleinen
- 2 Warndreiecke
- 7 Warnwesten
- 2 Winkerkellen
- 1 Krankentrage
- 2 Decken
- 1 Löschdecke
- 3 Schwimmwesten
- Papierhandtücher
- Infektionsschutzhandschuhe
- Getränke

Feuerwehrtechnische Beladung

Geräteraum G1

- 1 Tragkraftspritze TS8/8 Magirus FIRE mit Ladeerhaltung
- 1 Saugzubehör TS8/8
- 4 Saugschläuche
- 1 Abgasschlauch für TS8/8
- 3 C-Schläuche in Fächern
- 1 Standrohr
- 1 Behälter für Ölbindemittel
- 1 Leerbehälter für Ölbindemittel, Schmutzmaterial
- 2 Behälter mit Rüstholz
- 1 Feuerwehrbeil
- 1 Feuerwehraxt
- 1 Haligan-Tool
- 1 Brechstange
- 1 Schachthaken
- 1 Schieberschlüssel
- 1 Unterflurhydrantenschlüssel
- 1 Hydrantenschlüssel Form B

Geräteraum G3

- 2 Atemschutzgeräte
- 2 Atemschutzmasken
- 2 Feuerwehrleinen
- 1 Schlauchaufroller
- 1 ABC-Pulverlöscher 6kg und 12kg
- 1 HiPress
- 1 CO₂-Löscher
- 8 B-Schläuche in Fächern
- 1 Verbandkasten
- 1 Werkzeugkasten Feuerwehr
- 3 Schlauchtragekörbe mit je 45m C-Schlauch
- 1 Vario-Kupplung Maul und Kugel

Feuerwehrtechnische Beladung

Geräteraum G2

- 1 Stromerzeuger Eisemann 9,6 kVA mit E-Start
- 1 Flutlichttrage mit 2 x 1000 W
- 1 Stativ
- 1 Tauchpumpe TP4-1
- 2 Leitungstrollmeln 50m
- 8 Verkehrsleitkegel
- 4 Blitzstabelleuchten
- 3 Faltdreiecke
- 1 Motorsäge mit 2 Schnittschutzhosen
- 1 Bügelsäge
- 1 Bolzenschneider
- 3 Wathosen
- 1 Trennschleifer
- 3 Schaummittelkanister
- 3 Kraftstoffkanister
- 1 Schlinge und 1 Schäkel
- 3 Bindestränge

Geräteraum G4

- 1 Schnellangriff mit 30m C-Schlauch in Buchten und Schaumzumischer Z2
- 1 Schnellangriffsverteiler mit B-Schlauch
- 4 C-Hohlstrahlrohre AWG Turbospritze 2235
- 1 B-Hohlstrahlrohr AWG Turbospritze 2400
- 1 Wassersauger Kärcher ECO 611 KF mit Zubehör
- 5 B-Schläuche in Fächern
- 1 Schaumzumischer Z4
- 3 Schaummittelkanister
- 1 Druckbegrenzungsventil
- div. Übergangsstücke
- 3 Schaumaufsätze für Hohlstrahlrohre
- 1 Leerbehälter für Schmutzmaterial

Feuerwehrtechnische Beladung

Geräteraum Pumpenbedienstand

- 2 Saugschläuche
- 1 Saugzubehör
- 1 Lichtmastbedienung
- 1 Zysternenschlüssel
- 1 Hydrantenschlüssel A
- 1 B5-Schlauch
- 1 Spaten
- 1 Stoßbesen
- 1 Aluschaufel
- 1 B-Absperrhahn
- 1 Übergangsstück C-3/4“
- 1 Handfeger
- 2. Sprechstelle Funk 4m

Dachkasten / Dach

- 4 Steckleiterteile
- 3 Schlauchbrücken
- 1 Gerätesatz Absturzsicherung
- 1 Stechschaufel
- 1 Aluschaufel
- 2 Stoßbesen
- 1 Abschleppstange
- 3 Feuerpatschen
- 1 Bindemittelstreuer

Bilderstrecke



Bilderstrecke

